




Piwnica - Wymiana fragmentu stropu




Parter - Wymiana fragmentu stropu



Nadproża objęte wymianą




Dolewka betonowa B-25, zbrojenie prętami ϕ 10 co 10cm




Pręty spawać do belek

Ściany działowe przeznaczone do przemurowania




Rys. Detal wykonania stropu



| |
|-------------------------------|
| S1 |
| Płytki gresowe |
| Szlachta cementowa 40mm |
| 2x folia PE |
| Styropian EPS100 12-18cm |
| Płyta prefabrykowana typu WPS |
| Stelaż metalowy |
| Płyta GK 2 x 1,25cm |

Schemat piwnicy:

Zakres opracowania wymiany stropu



Nazwa Inwestycji

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
I REMONTU BUDYNKU I OTOCZENIA PRZY ULICY
DASZYŃSKIEGO 9 W PRUSZKOWIE

Inwestor

GMINA MIASTO PRUSZKÓW
ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Generalny Projektant

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Projektant

mgr inż. Leszek Tischner
15/702

Sprawdzający mgr inż. Damian Cyta

Uprawnienia w specjalności
konstr. - budowlanej:
MAZ/0003/POC/09

Tytuł rysunku:

WYMIANA FRAGMENTU STROPU
W LOKALU NR 1

Data: 9 września 2017 r.

Skala: 1:50

Rys. nr: 10

Str. nr: 62