
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : Pruszków, ul. Pańska 34
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska " Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 05-800 Pruszków ul. Gordziałkowskiego 9.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mieczysław Paczka
DATA OPRACOWANIA : 10.07.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Pańskiej 34 w Pruszkowie					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5.20*2+6.20+(16.0-4.70)+7.0+1.5*1+3.0+1.80	m	41.20	
				RAZEM	41.20
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6.8*2+8.0+4.20+3.80	m	29.60	
				RAZEM	29.60
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	pas podryn- nowy	39.40*0.50	m ²	19.70	
	pas nadryn- nowy	39.40*0.25	m ²	9.85	
	obróbki ko- minów	(0.70+0.50)*2*2*0.25+(1.10+0.50)*2*2*0.25+(0.90+0.60)*2*0.25+(0.90+0.60)* 2*0.25+(0.60+0.60)*2*0.25+(0.90+0.40)*2*0.25	m ²	5.55	
	obróbki boczne	12.0*2*0.25+16.0*0.25+7.0*0.25+4.2*0.25+1.80*0.25	m ²	13.25	
	attyka	6.0*0.45+6.0*0.3	m ²	4.50	
				RAZEM	52.85
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		0.90*0.70*2+1.30*0.70*2+1.10*0.8*2+0.8*0.8+1.1*0.6	m ²	6.14	
				RAZEM	6.14
5	KNR 4-01 0735-08	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach po- nad dachem spadzistym	m ²		
		(0.70+0.50)*2*0.90+(1.10+0.50)*2*0.90+(0.90+0.60)*2*0.90+(0.90+0.60)*2* 2.0+(0.60+0.60)*2*1.40+(0.90+0.40)*2*2.20	m ²	22.82	
				RAZEM	22.82
6	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		6.14	m ²	6.14	
				RAZEM	6.14
7	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		29.60	m	29.60	
				RAZEM	29.60
8	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		41.20	m	41.20	
				RAZEM	41.20
9	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
	pas podryn- nowy	39.40*0.50	m ²	19.70	
	pas nadryn- nowy	39.40*0.30	m ²	11.82	
	obróbki ko- minów	(0.70+0.50)*2*2*0.30+(1.10+0.50)*2*2*0.30+(0.90+0.60)*2*0.30+(0.90+0.60)* 2*0.30+(0.60+0.60)*2*0.30+(0.90+0.40)*2*0.30	m ²	6.66	
	obróbki boczne	12.0*2*0.25+16.0*0.25+7.0*0.25+4.2*0.25+1.80*0.25	m ²	13.25	
	attyka	6.0*0.45+6.0*0.3	m ²	4.50	
				RAZEM	55.93
10	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarczy nasyconej	m ²		
		12.20*12.0+6.50*16.0+4.20*7.0+1.80*3.5	m ²	286.10	
				RAZEM	286.10
11	KNNR 2 0508-01	Pokrycie dachu blachą fałdową- płyty dachowe	m ²		
		286.10	m ²	286.10	
				RAZEM	286.10
12	KNNR 2 0508-02	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsior	m		
		12.0	m	12.00	
				RAZEM	12.00
13	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		12.0*7.0+6.5*7.0+12.0*8.0	m ²	225.50	
				RAZEM	225.50
14	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²		
		11.30*5.5+7.0*5.5	m ²	100.65	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	100.65
15	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych- kominy 22.82	m ² m ²	 22.82	
				RAZEM	22.82
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od- ległość do 1 km 22.82*0.02+6.14*0.07	m ³ m ³	 0.89	
				RAZEM	0.89
17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 0.89	m ³ m ³	 0.89	
				RAZEM	0.89