



Oznaczenia:

- 1 Zbicie docieplenia ze styropianu gr. od 2 do 5cm 100% powierzchni ścian + zbicie istniejących osłabionych tynków 20% powierzchni elewacji, usunięcie zaprawy na głębokość 2-3 cm, wykonanie przespoinowania muru zaprawą cementową marki M5 - 10 % powierzchni ścian,
- 2 Wykucie bruzd w ścianach i ukrycie przewodów elektrycznych
- 3 Demontaż obróbek blacharskich (rynny, rury spustowe, podokienniki (10 szt.)
- 4 Demontaż pokrycia dachowego z eternitu falowanego/blacha stalowa, demontaż wywiewek stalowych
- 5 Zbicie istniejących osłabionych tynków 20% powierzchni elewacji, usunięcie zaprawy na głębokość 2-3 cm, wykonanie przespoinowania muru zaprawą cementową marki M5 - 10 % powierzchni ścian,
- 6 Usunięcie warstw zszarzałego drewna poprzez szlifowanie ręczną, bądź mechaniczne


Przekrój H-05



Przekrój H-06



Uwaga: Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac dociepleniowych lamp, czujek zmierzchowych itp. Demontaż anten na koszt właścicieli



Uwaga: Ostateczne wymiary należy zweryfikować na budowie. Elewacja w stanie istniejącym, przekroje stan projektowany

Nazwa inwestycji	
Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popieleuski 4 w Piastowie	
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Popieleuski 2-10 w Piastowie
Generujący Projektant	PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ ul. Warszawska 33D, Blizne Laszczyńskiego
Projektant	mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02
Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyta, MAZ/0003/POK/09
Asystent	mgr inż. Radosław Lenart
Tytuł rysunku:	
Elewacja E-3 stan istniejący	
Data: 03 października 2016	skala 1:50
Rys. nr: 6	