






Przekrój H-06



Przekrój H-07



Przekrój H-08



Przekrój V-04

Oznaczenia:



① Zbicie docieplenia z supremy gr. ~5cm 100% powierzchni


② Demontaż obróbek blacharskich (rynny, rury spustowe, podokienniki (12 szt.))

③ Demontaż pokrycia dachowego z eternitu falowanego/blachy stalowej,

④ Zbicie istniejących osłabionych tynków 20% powierzchni elewacji, usunięcie zaprawy na głębokość 2-3 cm, wykonanie przespoinowania muru zaprawą cementową marki M5 - 10 % powierzchni ścian,

⑤ Usunięcie warstw zszarzałego drewna poprzez szlifowanie ręczną, bądź mechaniczne

⑥ Demontaż okien piwnicznych



Uwaga:
Ostateczne wymiary należy zweryfikować na budowie.
Elewacja w stanie istniejącym, przekroje stan projektowany

Nazwa inwestycji	
Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popieluski 10 w Piastowie	
Inwestor	
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Popieluski 2-10 w Piastowie	
Generujący Projektant	
PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ ul. Warszawska 33D, Blizne Laszczyńskiego	
Projektant	mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02
Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyta, MAZ/0003/POK/09
Asystent	mgr inż. Radosław Lenart
Tytuł rysunku:	
Elewacja E-3 stan istniejący	
Data: 03 października 2016r	Skala: 1:50
Rys. nr: 6	