
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe pozaaudytowe
ADRES INWESTYCJI : ul. Stalowa 7 , 05-800 Pruszków
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Gordziałkowskiego 9 , 05-800 Pruszków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Gąsiński
DATA OPRACOWANIA : 28.02.2020

Data opracowania
28.02.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
PRUSZKÓW ,PARTYZANTÓW 26			
1	Elewacja prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7;	1	2
2	Rusztowanie zewnętrzne 6,5 m 45000000-7 45262200-3	3	5
3	Tynki renowacyjne CPV 45000000-7, 45410000-4, 45453100-8, 45443000-4, 45440000-3	6	14
4	Remont balkonów CPV 45000000-7, 45262900-0	15	38
5	Studzienki przy oknach piwnicznych 45000000-7, 45262300-4 ,45111000-8	39	44
6	Pokrycia dachowe CPV 45261210-9 , 45261100-5	45	53
7	Obróbki blacharskie 45000000-7 45260000-7	54	60
8	Remont kominów CPV 45000000-7, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8, 45262300-4, 45262310-7	61	70
9	Remont klatki schodowej - po lewo CPV 45000000-7, 45442190-5, 45442180-2, 45410000-4	71	87
9.1	Remont ścian i sufitów	71	80
9.2	Remont schodów	81	87
10	Remont klatki schodowej - po prawo CPV 45000000-7, 45442190-5, 45442180-2, 45410000-4	88	121
10.1	Remont ścian i sufitów	88	97
10.2	Remont schodów	98	114
10.3	Udogodnień dla osób niepełnosprawnych	115	121
11	Zagospodarowanie terenu CPV 45112700-2, 45112710-5, 45233140-2, 45233123-7, 45110000-1	122	138
11.1	Roboty powierzchniowe	122	130
11.2	Rozbiórka garaży	131	138
12	Uporządkowanie terenu CPV 45000000-7 45111220-6 45113000-2	139	142
13	Prace dodatkowe	143	150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRUSZKÓW, PARTYZANTÓW 26					
1 1	Elewacja prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7;				
1	Demontaż i montaż elementów wyposażenia technicznego	szt			
d.1	kalk. własna	szt		7.000	
	7				
				RAZEM	7.000
2	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	(1.15*1.85)*20+1.65*1.65*3+1.1*1.85+0.8*0.25+1.15*1.3+0.45*0.8+0.8*1.1+	m ²	82.690	
	okna	0.75*0.4*16+1.65*1.65*7+0.95*1.5+1*1+0.3*0.3*2+0.6*0.45*2	m ²	10.795	
	drzwi	1.35*2.1*2+1.15*2.5+0.9*2.5			
				RAZEM	93.485
2 2	Rusztowanie zewnętrzne 6,5 m 45000000-7 45262200-3				
3	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,	m ²		
d.2	1651-03	57 m o wys. do 20 m	m ²	753.440	
		(28+28)*8.4+(12.2+12.2)*11.6			
				RAZEM	753.440
4	KNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.2	1505-01	poz.3	m ²	753.440	
				RAZEM	753.440
5		Czas pracy rusztowań grupy			
d.2		(poz.:1,2,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,			
		30,31,32,33,34,35,36,37,54,55,56,57,58,59,60)			
3 3	Tynki renowacyjne CPV 45000000-7, 45410000-4, 45453100-8, 45443000-4,				
6	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-	m ²		
d.3	0701-05	larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	709.947	
		[27.7+27.7+11.9+11.9+(0.15*7)]*7.95+11.9*2.75+3.14*1.4*2+0.56*2+0.68*2+	m ²	-93.485	
	pow. stolarki	3.5*2.5+0.85*1.15+0.2*6.35*8+0.85*4+1.1*2.75+1.65*0.5*2	m ²	39.510	
		-poz.2			
		(4.85*28+4.95*3+4.8+1.85+3.75+2.05+3+1.55*16+4.45*7+5.55*2+6.15*2+5.9+			
		3.95+3+0.9*2+1.65*2)*0.15			
				RAZEM	655.972
7	TZKNBK VIII	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury	m ²		
d.3	05-141	gładkie	m ²	655.972	
		poz.6			
				RAZEM	655.972
8	TZKNBK VIII	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem	m ²		
d.3	05-135	zaprawy	m ²	655.972	
		poz.6			
				RAZEM	655.972
9	TZKNBK VIII	Wykonanie obrzutki z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m ²		
d.3	02-24	poz.6	m ²	655.972	
				RAZEM	655.972
10	TZKNBK VIII	Tynk zewn.podkładowe kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płas-	m ²		
d.3	02-25	kich	m ²	655.972	
		poz.6			
				RAZEM	655.972
11	TZKNBK VIII	Tynk zewn.nawierzchniowy kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach	m ²		
d.3	02-25	płaskich	m ²	655.972	
		poz.6			
				RAZEM	655.972
12	TZKNBK VIII	Tynki zewn.profilu ciążonych szlachetnych gładzonych o szer.do 35 cm z	m		
d.3	03-115	przygotowaniem zaprawy	m	104.900	
		27.7+27.7+0.15*4+27.7+8.37+12.83			
				RAZEM	104.900
13	NNRNKB	Gruntowanie podłożu preparatem wzmacniająco-hydrofobizującym - powierz-	m ²		
d.3	202 1134-02	chnie pionowe	m ²	655.972	
		poz.6			
				RAZEM	655.972
14	KNR 0-33	Malowanie elewacji	m ²		
d.3	0128-01	poz.6	m ²	655.972	
				RAZEM	655.972
4 4	Remont balkonów CPV 45000000-7, 45262900-0				
15	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.4	0811-07	2.45*1.15*3	m ²	8.453	
				RAZEM	8.453
16	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.4	0804-07	poz.15	m ²	8.453	
				RAZEM	8.453

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [2.45+1.15+1.15]*3	m ² m ²	 14.250	
				RAZEM	14.250
18	KNR 4-01 d.4 0519-06	Rozbiórka izolacji z papy - pierwsza warstwa poz.15	m ² m ²	 8.453	
				RAZEM	8.453
19	KNR 4-01 d.4 0519-07	Rozbiórka izolacji z papy - następna warstwa poz.15	m ² m ²	 8.453	
				RAZEM	8.453
20	KNR BC-02 d.4 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych poz.15	m ² m ²	 8.453	
				RAZEM	8.453
21	KNR AT-40 d.4 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża poz.15	m ² m ²	 8.453	
				RAZEM	8.453
22	KNR 4-01 d.4 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby - spód i boki płyty poz.15	m ² m ²	 8.453	
				RAZEM	8.453
23	KNR BC-02 d.4 0215-10	Reprofilacja naroży płyty balkonu poz.17	m m	 14.250	
				RAZEM	14.250
24	KNR BC-02 d.4 0211-01	Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy naprawczej do betonów o średniej grubości 2 cm Krotność = 3 poz.15	m ² m ²	 8.453	
				RAZEM	8.453
25	NNRNKB d.4 202 0541-01	Obróbki blacharskie okapu z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 15 cm poz.17	m ² m ²	 14.250	
				RAZEM	14.250
26	KNR BC-02 d.4 0403-01	Powleczenie obróbki blacharskiej żywicą epoksydową i posypanie piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7mm poz.17*0.25	m ² m ²	 3.563	
				RAZEM	3.563
27	KNR AT-27 d.4 0202-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.15	m ² m ²	 8.453	
				RAZEM	8.453
28	KNR AT-27 d.4 0202-01	Izolacja cokolika przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu 2.45*3	m ² m ²	 7.350	
				RAZEM	7.350
29	KNR AT-27 d.4 0502-01	Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na szlam lub żywicę reaktywną poz.28	m m	 7.350	
				RAZEM	7.350
30	KNR AT-42 d.4 0105-05	Okładziny podłogowe na kleju cementowym; płytki o wymiarach 30x30 cm na balkonach i tarasach poz.15	m ² m ²	 8.453	
				RAZEM	8.453
31	KNR AT-23 d.4 0217-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm poz.28	m m	 7.350	
				RAZEM	7.350
32	KNR AT-23 d.4 0102-07	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinu- jącą przy szerokości spoiny 10 mm poz.28	m m	 7.350	
				RAZEM	7.350
33	KNR BC-02 d.4 0214-05	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cemen- tową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1 mm gru- bości warstwy poz.15	m ² m ²	 8.453	
				RAZEM	8.453
34	KNR BC-02 d.4 0214-04	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cemen- tową - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów monolitycz- nych Krotność = 3	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.15	m ²	8.453	
				RAZEM	8.453
35	KNR BC-02 d.4 0214-04	Jw. - szpachlowanie wygładzające boków płyty Krotność = 3 poz.17*0.16	m ² m ²	 2.280	
				RAZEM	2.280
36	KNR AT-26 d.4 0102-01	Gruntowanie ręczne pod wymalowania boków i spodu płyty poz.15+poz.35	m ² m ²	 10.733	
				RAZEM	10.733
37	KNR AT-26 d.4 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna poz.36	m ² m ²	 10.733	
				RAZEM	10.733
38	KNR-W 2-02 d.4 1516-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową barierki balkonowych [2.45+1.15*2]*3*1.1	m m	 15.675	
				RAZEM	15.675
5 5		Studzienki przy oknach piwnicznych 45000000-7, 45262300-4, 45111000-8			
39	KNR 2-01 d.5 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) 1.2*0.8*0.6*16	m ³ m ³	 9.216	
				RAZEM	9.216
40	KNR 2-21 d.5 0606-04 analogia	Studzienki przyokienne - ściany prostokątne z betonu żwirowego (0.8+0.3+0.3)*0.1*0.65*16+0.2*0.9*0.1*16	m ³ m ³	 1.744	
				RAZEM	1.744
41	KNR-W 2-02 d.5 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 0.9*0.2*0.3*16	m ³ m ³	 0.864	
				RAZEM	0.864
42	KNR-W 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym [1.15*0.6+2.83*0.6+1.55*0.6*3+2.92*0.6]*0.11	m ³ m ³	 0.762	
				RAZEM	0.762
43	KNR-W 2-15 d.5 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
44	KNR 2-01 d.5 0501-02	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl.do 3 m 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 6		Pokrycia dachowe CPV 45261210-9, 45261100-5			
45	KNR 4-01 d.6 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 19.4*6.4*2+7.67*6.4*2+[5.53+2.5]*1.45 -3.5*3.3-1.65*2.8	m ² m ² m ²	 358.140 -16.170	
				RAZEM	341.970
46	KNR 4-01 d.6 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa poz.45	m ² m ²	 341.970	
				RAZEM	341.970
47	KNR 4-01 d.6 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk poz.45	m ² m ²	 341.970	
				RAZEM	341.970
48	KNR 2-02 d.6 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej poz.45	m ² m ²	 341.970	
				RAZEM	341.970
49	KNR AT-09 d.6 0102-02	Mata strukturalna z folią paroprzepuszczalną układana na deskowaniu poz.45	m ² m ²	 341.970	
				RAZEM	341.970
50	NNRNKB d.6 202 0525-04	Pokrycie dachów blachą stalową płaską grubości 0,55 mm,o powierzchni arkuszy do 1,00 m2 na rąbek stojący.Powierzchnia dachu ponad 100 m2 poz.45	m ² m ²	 341.970	
				RAZEM	341.970
51	NNRNKB d.6 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		27.7*2+2.8*2	m	61.000	
				RAZEM	61.000
52	NNRNKB d.6 202 1027-01	(z.VI)Wyłaz na dach- Okna dachowe "FAKRO"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 2-17 d.6 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7 7		Obróbki blacharskie 45000000-7 45260000-7			
54	KNR 4-01 d.7 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.36*6.4*6+3.14*1.4*0.6+1*0.6+[27.7*3+12.8+8.37+3.3*2+2.6]*0.3	m ² m ²		
				51.103	
				RAZEM	51.103
55	KNR-W 4-01 d.7 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.2*28+1.7*3+1.15+0.85+1.2+0.5*3+0.85+0.8*16+1+1.05+0.35*2	m	59.800	
				RAZEM	59.800
56	NNRNKB d.7 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm poz.54	m ² m ²		
				51.103	
				RAZEM	51.103
57	KNR 2-02 d.7 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	m		
		poz.55	m	59.800	
				RAZEM	59.800
58	KNR 4-01 d.7 0535-05	Rozebranie rur spustowych i rynien z blachy	m		
		rynny rury spusto- we	m m	58.100 31.800	
		27.7*2-3.5+3.1*2 7.95*4			
				RAZEM	89.900
59	KNR-W 2-02 d.7 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-chy tytanowo cynkowej	m		
		58.1	m	58.100	
				RAZEM	58.100
60	KNR-W 2-02 d.7 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo cynkowej	m		
		21.6	m	21.600	
				RAZEM	21.600
8 8		Remont kominów CPV 45000000-7, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8, 45262300-4, 45262310-7			
61	KNR 4-01 d.8 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
62	KNR 4-01 d.8 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²		
		4*9	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
63	KNR 4-01 d.8 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		0.6*1.8*2+1.3*0.6*5+0.6*1.55+1.9*0.6	m ²	8.130	
				RAZEM	8.130
64	KNR 2-02 d.8 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-browane	t		
		0.0056*poz.63	t	0.046	
				RAZEM	0.046
65	KNR 2-02 d.8 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		poz.63	m ²	8.130	
				RAZEM	8.130
66	KNR 4-01 d.8 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-robetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR 4-01 d.8 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
68	KNR 4-01 d.8 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		2.2*2*2*1.2+1.7*2*5*1.2+2.3*2*1.2+1.95*2*1.2	m ²	41.160	
				RAZEM	41.160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.8	KNR 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.68	m ² m ²	 41.160	
				RAZEM	41.160
70 d.8	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonowaną klatkach schodowych poz.68 poz.87	m ² m ² m ²	 41.160 26.317	
				RAZEM	67.477
9 9		Remont klatki schodowej - po lewo CPV 45000000-7, 45442190-5, 45442180-2, 45410000-4			
9.1		Remont ścian i sufitów			
71 d.9. 1	KNR-W 4-01 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią 37	m ² m ²	 37.000	
				RAZEM	37.000
72 d.9. 1	KNR-W 2-02 1604-01 1	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
73 d.9. 1	KNR-W 4-01 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [2.27+2.27+5.48+5.48]*8.9+5.72*2.27 -1*[1.3*2*2+0.8*2*6+0.9*2+1.2*2+1.15*1.85+0.8*1.05]	m ² m ² m ²	 150.934 -21.968	
				RAZEM	128.966
74 d.9. 1	KNR 2-02 0825-01 1	Równanie ścian i sufitów masą tynkarską Goldband poz.73	m ² m ²	 128.966	
				RAZEM	128.966
75 d.9. 1	KNR 0-33 0121-01 1	Ochrona narożników wypukłych 1.85*2+1.15+1.05*2+0.8	m m	 7.750	
				RAZEM	7.750
76 d.9. 1	KNR-W 2-02 0830-02 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.73	m ² m ²	 128.966	
				RAZEM	128.966
77 d.9. 1	KNR-W 2-02 0830-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 5.75*2.27	m ² m ²	 13.053	
				RAZEM	13.053
78 d.9. 1	KNR-W 2-02 1510-03 1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.73+poz.77 -poz.79	m ² m ² m ²	 142.019 -29.693	
				RAZEM	112.326
79 d.9. 1	KNR-W 2-02 1508-06 1	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania [1.55+3+2.9+1.4+3.4+1.3+3.3+1.05+1+2.8+2.27*6]*1.15 -1.15*[0.8*6+1.3+0.9+1.2+1.3]	m ² m ² m ²	 40.618 -10.925	
				RAZEM	29.693
80 d.9. 1	KNR-W 4-01 1215-07 1	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych 37	m ² m ²	 37.000	
				RAZEM	37.000
9.2		Remont schodów			
81 d.9. 2	TZKNBK XII 0401-60 2	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 44	msc. msc.	 44.000	
				RAZEM	44.000
82 d.9. 2	TZKNBK XII 0403-66 2	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		44	msc.	44.000	
				RAZEM	44.000
83	TZKNBK XII d.9. 0405-74 2	Wymiana części poręczy balustrad schodowych o profilu prostym z drewna twardego odcinki proste ponad 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
84	TZKNBK XII d.9. 0406-75 2	Wymiana części poręczy balustrad schodowych o profilu prostym z drewna twardego skrzyty do 90 st.	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
85	TZKNBK XI d.9. 0610-69 2	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		19.877	m ²	19.877	
				RAZEM	19.877
86	TZKNBK XI d.9. 0610-69 2	Lakierowanie elementów schodów	m ²		
		62.794	m ²	62.794	
				RAZEM	62.794
87	KNR 9-09 d.9. 0301-01 2	Sufit w systemie Knauf D 111 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji drewnianej z łąt 50/30, mocowanej bezpośrednio do stropu - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym [3.3+3.4+3.4+3.3]*1.1+[1.2+1.4+1.2+1.3]*2.27	m ²		
			m ²	26.317	
				RAZEM	26.317
10 10		Remont klatki schodowej - po prawo CPV 45000000-7, 45442190-5, 45442180-2, 45410000-4			
10.1		Remont ścian i sufitów			
88	KNR-W 4-01 d.10 1216-01 .1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		41	m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
89	KNR-W 2-02 d.10 1604-01 .1	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
90	KNR-W 4-01 d.10 1202-09 .1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		[2.37+2.37+5.6+5.6]*8.9+5.72*2.27	m ²	154.850	
	stolarka	-1*[1.3*2*2+0.8*2*6+0.9*2+1.2*2+1.15*1.85+0.8*1.05]	m ²	-21.968	
				RAZEM	132.882
91	KNR 2-02 d.10 0825-01 .1	Równanie ścian i sufitów masą tynkarską Goldband	m ²		
		poz.90	m ²	132.882	
				RAZEM	132.882
92	KNR 0-33 d.10 0121-01 .1	Ochrona narożników wypukłych	m		
		1.85*2+1.15+1.05*2+0.8	m	7.750	
				RAZEM	7.750
93	KNR-W 2-02 d.10 0830-02 .1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.90	m ²	132.882	
				RAZEM	132.882
94	KNR-W 2-02 d.10 0830-06 .1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.90	m ²	132.882	
				RAZEM	132.882
95	KNR-W 2-02 d.10 1510-03 .1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.90	m ²	132.882	
	malowanie olejne	-poz.96	m ²	-29.693	
				RAZEM	103.189
96	KNR-W 2-02 d.10 1508-06 .1	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pow stolarka	$[1.55+3+2.9+1.4+3.4+1.3+3.3+1.05+1+2.8+2.27*6]*1.15$ $-1.15*[0.8*6+1.3+0.9+1.2+1.3]$	m ² m ²	40.618 -10.925	
				RAZEM	29.693
97 d.10 .1	KNR-W 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych 41	m ² m ²	 41.000	
				RAZEM	41.000
10.2		Remont schodów			
98 d.10 .2	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 44	msc. msc.	 44.000	
				RAZEM	44.000
99 d.10 .2	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 44	msc. msc.	 44.000	
				RAZEM	44.000
100 d.10 .2	TZKNBK XII 0405-74	Wymiana części poręczy balustrad schodowych o profilu prostym z drewna twardego odcinki proste ponad 1.0 m 2	msc. msc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
101 d.10 .2	TZKNBK XII 0406-75	Wymiana części poręczy balustrad schodowych o profilu prostym z drewna twardego skrzyty do 90 st. 1	msc. msc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
102 d.10 .2	KNNR-W 3 0807-03	Mechaniczne cyklinowanie posadzek w pomieszczeniach do 8 m2 $[1+1.25+1.45+1.45+1.3+1.4]*2.27+1.1*1.87$	m ² m ²	 19.877	
				RAZEM	19.877
103 d.10 .2	TZKNBK XII 0419-06 analogia	Ręczne cyklinowanie starych słupków balustrady w rozwinięciu R=1,7 9*0.30	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
104 d.10 .2	KNR-W 4-01 0816-01 analogia	Ręczne cyklinowanie pochwyt balustardy w rozwinięciu R=1,5 $0.35*[3.3+1.1+3.4+3.3+3.3]$	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
105 d.10 .2	KNR-W 4-01 0816-01 analogia	Ręczne cyklinowanie starych tralek szczeblin balustrady w rozwinięciu R=1,5 0.16*67	m ² m ²	 10.720	
				RAZEM	10.720
106 d.10 .2	KNR-W 4-01 0816-01 analogia	Ręczne cyklinowanie nastopnic schodowych w rozwinięciu R=1,6 44*0.33*1.1	m ² m ²	 15.972	
				RAZEM	15.972
107 d.10 .2	KNR-W 4-01 0816-01 analogia	Ręczne cyklinowanie podstopnic w rozwinięciu R=1,8 44*0.13*1.1	m ² m ²	 6.292	
				RAZEM	6.292
108 d.10 .2	KNR-W 4-01 0816-01 analogia stolarka	Ręczne cyklinowanie starych cokołów i listew przypodłogowych w rozwinięciu R=1,35 $3.25+1.3+2.27*6+1*2+1.4*2*2+1.45*2*2$ $-[0.8*6+1.3+0.9+1.2+1.3]$	m ² m ² m ²	 31.570 -9.500	
				RAZEM	22.070
109 d.10 .2	KNR-W 4-01 0816-01 analogia	Ręczne cyklinowanie starych policzki biegów w rozwinięciu R=2 $0.8*[1.3+3.3+3.4+3.4+3.3]$	m ² m ²	 11.760	
				RAZEM	11.760
110 d.10 .2	TZKNBK XI 0610-69	Bejcowanie posadzek i parkietów poz.102	m ² m ²	 19.877	
				RAZEM	19.877

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
111 d.10 .2	TZKNBK XI 0610-69	Bejcowanie elementów schodów	m ²		
		poz.103+poz.104+poz.105+poz.106+poz.107+poz.108	m ²	62.794	
				RAZEM	62.794
112 d.10 .2	TZKNBK XI 0610-69	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		poz.110	m ²	19.877	
				RAZEM	19.877
113 d.10 .2	TZKNBK XI 0610-69	Lakierowanie elementów schodów	m ²		
		poz.111	m ²	62.794	
				RAZEM	62.794
114 d.10 .2	KNR 9-09 0301-01	Sufit w systemie Knauf D 111 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji drewnianej z łat 50/30, mocowanej bezpośrednio do stropu - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym [3.3+3.4+3.4+3.3]*1.1+[1.2+1.4+1.2+1.3]*2.27	m ² m ²	 26.317	
				RAZEM	26.317
10.3		Udogodnień dla osób niepełnosprawnych			
115 d.10 .3		Montaż kolorowego oznakowania drzwi wokół framug na wysokości ramion	kpl		
		16	kpl	16.000	
				RAZEM	16.000
116 d.10 .3		Montaż nakładek anty poślizgowych na schodach	szt		
		95	szt	95.000	
				RAZEM	95.000
117 d.10 .3		Montaż oznaczeń dla osób niedowidzących wokół drzwi wejściowych- oznakowanie pionowe	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
118 d.10 .3		Montaż oznaczeń dla osób niewidomych niedowidzących przy stopniach schodowych wejściowych oznaczenia poziome	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
119 d.10 .3		Montaż dodatkowego oznakowania dotykowego pozwalającego na poruszanie się po klatce schodowej - oznakowanie poziome	kpl		
		24	kpl	24.000	
				RAZEM	24.000
120 d.10 .3		Montaż panela dla osób niewidomych w domofonach	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
121 d.10 .3		Montaż tablicy pamiątkowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11 11		Zagospodarowanie terenu CPV 45112700-2, 45112710-5, 45233140-2, 45233123-7, 45110000-1			
11.1		Roboty powierzchniowe			
122 d.11 .1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		432	m ²	432.000	
				RAZEM	432.000
123 d.11 .1	KNNR 6 0202-05	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²		
		265	m ²	265.000	
				RAZEM	265.000
124 d.11 .1	KNNR 6 0202-03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 8 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m ²		
		265	m ²	265.000	
				RAZEM	265.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
125 d.11 .1	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 78	m ²		
			m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
126 d.11 .1	KNR 0-11 0319-01	Obramowania z kostki betonowej grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [31.95+1.5+13.25+3.9+7+20.4+9.55+1.2]*0.1	m ²		
			m ²	8.875	
				RAZEM	8.875
127 d.11 .1	KNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 48	m ²		
			m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
128 d.11 .1	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem 163	m ²		
			m ²	163.000	
				RAZEM	163.000
129 d.11 .1	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie [35.5+7.8+24+36.5+3+1.8]*1.5	m ²		
			m ²	162.900	
				RAZEM	162.900
130 d.11 .1	KNR-W 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa poz.129	m ²		
			m ²	162.900	
				RAZEM	162.900
11.2		Rozbiórka garaży			
131 d.11 .2	KNR 2-25 0205-02	Konstrukcje stalowe rozbieralne -przenośne pokryte blachą - rozebranie ścian oraz zadaszenia garażu blaszanego wraz z rozbiórką podłoża betonowego zasypaniem dołów i wyrównaniem terenu 3.3*6.2+[3.3+3.3+6.2+6.2]*2.8	m ²		
			m ²	73.660	
				RAZEM	73.660
132 d.11 .2	KNR 4-01 1305-05	Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 140x140 mm - przecinanie szkieletu konstrukcji na elementy 40	szt.		
			szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
133 d.11 .2	KNR 4-04 0506-04 analogia	Rozebranie konstrukcji pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 3.3*6.2	m ²		
			m ²	20.460	
				RAZEM	20.460
134 d.11 .2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 6.2*3.3*0.15*1.5	m ³		
			m ³	4.604	
				RAZEM	4.604
135 d.11 .2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.134	m ³		
			m ³	4.604	
				RAZEM	4.604
136 d.11 .2	kalk. własna	Oplata za składowanie i utylizację poz.134	m ³		
			m ³	4.604	
				RAZEM	4.604
137 d.11 .2	KNR 2-31 1509-04	Transport wewnętrzny stali kształtowej pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 0.9 162.9*1.3/1000 zdemontowana siatka	t		
			t	0.900	
			t	0.212	
				RAZEM	1.112
138 d.11 .2	KNR 2-31 1511-01	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km poz.137	t		
			t	1.112	
				RAZEM	1.112
12 12		Uporządkowanie terenu CPV 45000000-7 45111220-6 45113000-2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
139 d.12	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 15	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000
140 d.12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 15	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000
141 d.12	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - Rzewuskiego Edmunda Krzywdy 50, 05-800 Pruszków Krotność = 2.5 15	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000
142 d.12	kalk. własna	Składowanie gruzu na wysypisku 15	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000
13	13	Prace dodatkowe			
143 d.13		Montaż nowej tablicy z numerem porządkowym na budynek 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
144 d.13		Montaż uchwytu na flagi przed wejściem do klatki 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
145 d.13		Montaż nowej tablicy ogłoszeniowej na klatce schodowej 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
146 d.13	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
147 d.13	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000
148 d.13	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
149 d.13	KNR 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych z czujnikiem ruchu do przykręcania na cegle lub gruzobetonie 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
150 d.13	KNR 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych z czujnikiem zmierzchu do przykręcania na cegle lub gruzobetonie 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Indeks ETO	Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
-020	1.	Tablica ogłoszeniowa (aluminiowa z drzwiami rzesuwnymi o wymiarach 100x80cm zamykana na klucz)	szt	2.0000		2.0000							
-020	2.	Tablica z numerem porządkowym na budynek (wzór do uzgodnienia z inwestorem)	szt	1.0000		1.0000							
-020	3.	Uchwyt na flagi	szt	2.0000		2.0000							
-020	4.	tablica przyzywowa domofonowa	szt	2.0000		2.0000							
-020	5.	Elektrozaczep	szt	2.0000		2.0000							
-020	6.	aparat odbiorczy domofonu	szt	10.0000		10.0000							
-020	7.	oznaczenia dla osób niedowidzących wokół drzwi wejściowych Taśma winylowa do oznakowań pionowych 75 mm x 33 m	szt	3.8000		3.8000							
-020	8.	Nakładki antypoślizgowe na schodach	szt	1.0000		1.0000							
-020	9.	oznaczenia dla osób niedowidzących i niewidomych przy stopniach schodowych płytki ostrzegawcze (z wypustkami) 850x400	szt	2.0000		2.0000							
-020	10.	Dodatkowego oznakowania dotykowego pozwalającego na poruszanie się po klatce schodowej giętkie płytki z wypustkami 300x300x2	szt	96.0000		96.0000							
-020	11.	Tablica pamiątkowa	szt	1.0000		1.0000							
-033	12.	piasek kwarcowy do żywic o uziarnieniu 0,2-0,7 mm	kg	5.3445		5.3445							
-090	13.	opłata za utylizację	kpl	19.6040		19.6040							
-090	14.	klej montażowy	kpl	2.0000		2.0000							
1102399-034	15.	pręty żebrowane 8-14 mm	t	0.0469		0.0469							
1120001-040	16.	kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5 mm	m	10.0000		10.0000							
1120300-033	17.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	1650.6892		1650.6892							
1200250-033	18.	spoiwo cynowo-ołowiowe	kg	1.1687		1.1687							
1323810-020	19.	słupki z rur stalowych	szt.	47.2410		47.2410							
1324610-033	20.	akcesoria z kształtowników z blachy	kg	13.0320		13.0320							
1330400-033	21.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	46.9487		46.9487							
1330500-033	22.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	12.0031		12.0031							
1331201-040	23.	linka stalowa ocynkowana śr. 6.3 mm	m	244.3500		244.3500							
1332099-033	24.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.3938		2.3938							
1336099-050	25.	siatka pleciona z drutu ocynkowanego h=2,00 m	m ²	161.2710		161.2710							

Indeks ETO	Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1341099-020	26.	kołek metalowy sufitowy 6x35 mm	szt.	69.476 9		69.4769							
1341299-033	27.	klamry ciesielskie	kg	102.60 00		102.600 0							
1346751-020	28.	blachowkręt TN 3, 5x25	szt.	631.60 80		631.608 0							
1352700-040	29.	elementy prefabrykowane z blachy blachy tytanowo cynkowej-rynnny półokrągłe fi 15 cm	m	59.843 0		59.8430							
1352800-040	30.	elementy prefabrykowane z blachy tytanowo cynkowej okrągłe fi 12 cm	m	22.248 0		22.2480							
1353099-090	31.	uchwyty do rynien dachowych	kpl.	116.20 00		116.200 0							
1353199-090	32.	uchwyty do rur spustowych	kpl.	7.1280		7.1280							
1360000-020	33.	narożniki stalowe ze stali kątownej	szt.	11.259 5		11.2595							
1420800-034	34.	azofoska	t	0.0082		0.0082							
1478199-066	35.	elastyczna masa silikonowa do wypełniania dylatacji	dm³	0.7571		0.7571							
1502110-066	36.	farba lateksowa	dm³	59.482 1		59.4821							
1510199-066	37.	farba olejna nawierzchniowa	dm³	26.064 0		26.0640							
1510210-066	38.	farba olejna do gruntowania	dm³	9.1463		9.1463							
1510299-066	39.	farba olejna do gruntowania	dm³	3.2580		3.2580							
1511100-066	40.	farba ftalowa nawierzchniowa	dm³	7.3648		7.3648							
1515005-066	41.	farba elewacyjna samoczyszcząca	dm³	229.59 02		229.590 2							
1525110-033	42.	farba silikonowa	kg	23.617 0		23.6170							
1530101-033	43.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.1860		0.1860							
1530999-066	44.	rozcieńczalnik	dm³	3.6873		3.6873							
1533199-066	45.	grunt pokostowy	dm³	9.5018		9.5018							
1534001-033	46.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	5.7607		5.7607							
1540000-033	47.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	2.0000		2.0000							
1540802-060	48.	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m³	4.4000		4.4000							
1554123-033	49.	masa szpachlowa	kg	12.400 0		12.4000							
1554299-033	50.	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	5.0715		5.0715							
1554299-033	51.	zaprawa klejąca do płytek	kg	44.378 3		44.3783							
1560200-050	52.	folia polietylenowa	m²	27.846 0		27.8460							
1560399-050	53.	mata strukturalna z folią paroprzepuszczalną	m²	410.36 40		410.364 0							
1560499-050	54.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m²	35.832 8		35.8328							
1601799-060	55.	piasek	m³	7.1815		7.1815							
1601899-060	56.	piasek	m³	10.912 1		10.9121							
1602003-060	57.	piasek do zapraw	m³	0.7617		0.7617							
1602099-060	58.	piasek do zapraw	m³	0.2618		0.2618							
1602199-060	59.	pospółka do betonów	m³	0.9331		0.9331							
1602299-060	60.	pospółka	m³	48.760 0		48.7600							

Indeks ETO	Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1602699-060	61.	żwir	m ³	17.887 5		17.8875							
1640399-060	62.	glina budowlana	m ³	3.5775		3.5775							
1700301-034	63.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	1.7467		1.7467							
1701100-034	64.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1564		0.1564							
1720200-034	65.	wapno suchogaszzone	t	0.0074		0.0074							
1720299-034	66.	wapno suchogaszzone	t	0.2304		0.2304							
1740100-033	67.	gips budowlany	kg	480.75 05		480.750 5							
1740110-033	68.	gips szpachlowy	kg	757.60 95		757.609 5							
1740199-033	69.	sucha masa tynkars- ka Goldband grubość do 6 mm	kg	2723.2 192		2723.21 92							
1740273-033	70.	masa Uniflott	kg	22.632 6		22.6326							
1750810-050	71.	płyta Knauf GKB 12,5 mm HRAK	m ²	54.213 0		54.2130							
1990099-040	72.	podokienniki prefabry- kowane	m	65.780 0		65.7800							
2 21005-033	73.	nasiona traw	kg	3.2600		3.2600							
202x050-066	74.	preparat gruntujący	dm ³	144.31 38		144.313 8							
2220999-050	75.	kostka betonowa " POLBRUK"	m ²	138.24 69		138.246 9							
2360000-060	76.	ciasto wapienne (wap- no gaszone)	m ³	0.1235		0.1235							
2370699-060	77.	beton zwykły z kruszy- wa naturalnego	m ³	0.5772		0.5772							
2370699-060	78.	beton zwykły z kruszy- wa naturalnego	m ³	4.8870		4.8870							
2370699-060	79.	beton zwykły z kruszy- wa naturalnego C16/ 20	m ³	0.7849		0.7849							
2370699-060	80.	masa betonowa	m ³	1.7963		1.7963							
2380699-033	81.	zaprawa do spoinowa- nia	kg	4.9027		4.9027							
2380699-033	82.	zaprawa do spoinowa- nia	kg	0.5880		0.5880							
2380807-060	83.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0796		0.0796							
2380899-060	84.	zaprawa	m ³	0.7774		0.7774							
2380899-060	85.	zaprawa cementowa	m ³	0.0523		0.0523							
2520999-050	86.	płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm	m ²	8.8757		8.8757							
2529999-040	87.	kształtki cokołowe 15 cm	m	7.7175		7.7175							
2600104-060	88.	bale iglaste obrzyna- ne gr. 50 mm kl.III	m ³	0.5760		0.5760							
2600110-060	89.	bale iglaste obrzyna- ne gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0066		0.0066							
2600111-060	90.	bale iglaste obrzyna- ne 50 mm kl.II	m ³	0.0527		0.0527							
2600205-060	91.	bale iglaste obrzyna- ne wymiarowe gr. 50 mm kl. III	m ³	0.1080		0.1080							
2600611-060	92.	deski iglaste obrzyna- ne 19-25 mm kl.II	m ³	0.0006		0.0006							
2600619-060	93.	deski iglaste obrzyna- ne gr.25 mm kl.III	m ³	0.3060		0.3060							
2600699-060	94.	deski iglaste obrzyna- ne 25 mm kl.III	m ³	0.1138		0.1138							
2600699-060	95.	deski iglaste obrzyna- ne kl.III	m ³	0.0309		0.0309							
2600708-060	96.	deski iglaste obrzyna- ne 19-25 mm kl.III	m ³	0.0140		0.0140							
2600715-060	97.	deski iglaste wymiario- we gr. 19-25 mm kl.III	m ³	0.0720		0.0720							

Indeks ETO	Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
2601310-060	98.	łaty iglaste kl. II	m ³	0.2105		0.2105							
2640702-060	99.	deski iglaste obrzyna- ne wymiarowe nasy- cone gr. 25 mm kl.III	m ³	9.5752		9.5752							
2642012-060	100	łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II	m ³	0.5130		0.5130							
2791199-050	101	płyty pomostowe ro- bocze	m ²	1.0140		1.0140							
2791210-050	102	płyty pomostowe ko- munikacyjne długie	m ²	0.0180		0.0180							
2791220-050	103	płyty pomostowe ko- munikacyjne krótkie	m ²	0.0120		0.0120							
3900440-050	104	siatka	m ²	105.48 16		105.481 6							
3903499-040	105	taśma zbrojąca	m	91.583 2		91.5832							
3904014-040	106	kątownik ochronny	m	15.577 5		15.5775							
3920099-050	107	papier ścierny	m ²	0.0549		0.0549							
3930000-060	108	woda	m ³	2.1061		2.1061							
3930000-060	109	woda z rurociągu	m ³	0.1729		0.1729							
3930099-060	110	woda	m ³	6.9473		6.9473							
3950001-060	111	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.6750		0.6750							
6328402-020	112	wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	8.0000		8.0000							
6524199-020	113	wywietrzaki cylin- driczne o śr.do 200 mm	szt.	8.0000		8.0000							
6582299-020	114	uszczelki z gumy do przewodów wentyla- cyjnych kołowych o śr.do 200 mm	szt.	8.3200		8.3200							
6801405-033	115	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług.do 50 mm	kg	1.3600		1.3600							
7304599-020	116	oprawy hermetyczne porcelanowe z czujni- kiem ruchu	szt.	6.1200		6.1200							
7304599-020	117	oprawy hermetyczne porcelanowe z czujni- kiem zmiernych	szt.	2.0400		2.0400							
7350599-020	118	żarówki LED	szt.	8.3200		8.3200							
7951299-040	119	XzTKMXpw 5x2x0,5 Przewody żelowane do pracy w systemach alarmowych, domofon- owych	m	41.600 0		41.6000							
8322199-020	120	śruby kotwiące	szt.	8.0000		8.0000							
8990402-020	121	kołek rozporowy K6/ 35 mm	szt.	42.633 5		42.6335							
8990489-020	122	zaślepki z tworzywa sztucznego	szt.	52.138 0		52.1380							
8990499-020	123	kołki rozporowe z two- rzywa sztucznego	szt.	52.138 0		52.1380							
8990499-020	124	kołki rozporowe plasti- kowe	szt.	20.000 0		20.0000							
9_00004-020	125	wkręty samogwintują- ce do blach	szt.	878.97 16		878.971 6							
9_00004-020	126	wkręty samogwintują- ce typu SW do blach	szt.	580.36 50		580.365 0							

Indeks ETO	Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
9_00007-040	127	okapy z blachy powle- kanej	m	64.660 0		64.6600							
9_00010-040	128	uszczelki	m	62.830 0		62.8300							
9_00011-050	129	blacha powlekana płaska	m ²	80.384 2		80.3842							
9_00016-090	130	okna typu "FAKRO" 80x120	kpl.	1.0000		1.0000							
AT23010-040	131	sznur dylatacyjny	m	7.7175		7.7175							
AT23011-066	132	gruntownik do masy uszczelniającej na podłoża niechłonne (stal, tworzywa sztuczne)	dm ³	0.0074		0.0074							
AT26007-066	133	preparat gruntujący na podłoża chłonne	dm ³	2.6833		2.6833							
AT26014-066	134	preparat gruntujący do farb silikatowych	dm ³	1.6100		1.6100							
AT26015-066	135	farba silikatowa (krze- mianowa)	dm ³	3.7566		3.7566							
AT27011-033	136	szlam uszczelniający elastyczny	kg	60.455 5		60.4555							
AT27037-040	137	taśma uszczelniająca	m	7.7175		7.7175							
AT27038-040	138	sznur dylatacyjny	m	7.7175		7.7175							
bc02031-033	139	mineralna warstwa sczepna	kg	51.478 8		51.4788							
bc02033-033	140	- zaprawa naprawcza	kg	377.59 55		377.595 5							
bc02040-033	141	ASOCRET-FS - szpachla polimerowo- cementowa	kg	17.159 6		17.1596							
bc02040-033	142	szpachla polimerowo- cementowa	kg	65.364 0		65.3640							
bc02043-033	143	cementowa zaprawa naprawcza	kg	12.397 5		12.3975							
bc02114-033	144	żywica epoksydowa do zabezpieczenia ob- róbki blacharskiej	kg	1.0867		1.0867							
z_11172-066	145	bejca	dm ³	28.934 9		28.9349							
z_11172-066	146	lakier bezbarwny	dm ³	57.869 7		57.8697							
z_11173-066	147	utwardzacz do lakieru	dm ³	6.6137		6.6137							
z_12015-040	148	listwy	m	132.00 00		132.000 0							
z_12024-060	149	deski iglaste	m ³	0.0264		0.0264							
z_12026-040	150	poręcz drewniana	m	4.2000		4.2000							
z_12027-060	151	bale liściaste	m ³	0.0080		0.0080							
z_80130-060	152	zaprawa cementowo- wapienna	m ³	44.403 6		44.4036							
z_80140-060	153	zaprawa wapienna	m ³	5.5102		5.5102							
z_80150-060	154	zaprawa cementowa	m ³	1.9679		1.9679							
z_80170-033	155	sucha mieszanka szlachetna	kg	454.21 70		454.217 0							
	156	Wymiana panela dla osób niewidomych w domofonach		1.0000		1.0000							
0000000-147	157	materiały pomocnicze	zł										
z_11001-147	158	materiały pomocnicze	zł										

Indeks ETO	Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- wa- ny
RAZEM													

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	1.5552		
2.	równiarka samojezdna 88 kW (120KM)	m-g	0.9805		
3.	walec statyczny samojezdny	m-g	8.0825		
4.	walec wibracyjny samojezdny	m-g	3.5424		
5.	ubijak spalinowy	m-g	7.1484		
6.	gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl.	m-g	1.9345		
7.	żuraw do 5t	m-g	16.2052		
8.	wyciąg	m-g	15.7704		
9.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1.2348		
10.	żuraw okienny	m-g	0.0109		
11.	żuraw okienny przenośny	m-g	1.2620		
12.	środek transportowy	m-g	2.5521		
13.	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	1.9345		
14.	środek transportowy	m-g	8.6133		
15.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.8800		
16.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	13.3964		
17.	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	0.4982		
18.	środek transportowy	m-g	15.1674		
19.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	8.2500		
20.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.2348		
21.	mieszarka do zapraw	m-g	0.3308		
22.	rusztowanie rurowe	m-g	10.7400		
23.	rusztowania ramowe elewacyjne	m-g	39.4049		
24.	czas pracy rusztowania	m-g	1200.8847		
25.	giętarka do prętów	m-g	0.2208		
26.	nożyce do prętów	m-g	0.2668		
27.	prościarka do prętów	m-g	0.1978		
28.	szlifierka	m-g	3.9754		
29.	piła do ciecia płytek	m-g	3.7006		
30.	środek transportowy	m-g	0.2701		
31.	wózek transportowy	m-g	0.4960		
32.	wyciąg	m-g	0.2480		
33.	betoniarka 150 l	m-g	138.0143		
34.	żurawik okienny	m-g	361.3218		
				RAZEM	

Słownie: