




SYMBOL/OZNACZENIE			01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011
SCHEMAT													
wyniary	w świetle muru zew.	S	75	82	115	115	115	100	165	45	25	30	115
		H	40	114	130	185	185	100	185	80	80	30	185
rodzaj stolarki			PCV	Drewniane	Drewniane	Drewniane	Drewniane	Drewniane	Drewniane	Drewniane	Drewniane	Drewniane	Drewniane
lokalizacja/ilość	piwnica		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	parter		-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	14
	piętro I		-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	12
	piętro II		-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-
	SUMA		16	1	1	1	1	1	3	1	1	2	26
UWAGI:			U≤1,1 W/m²K -okno uchylne -profil jednoramowy -w kolorze NCS S 6020 Y 50R -szklone szybą zespoloną -okna dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem -parapety wewnętrzne z PVC – kolor biały -parapety zewnętrzne betonowe	U≤1,1 W/m²K -okno rozwierno-uchylne -profil jednoramowy -w kolorze NCS S 6020 Y 50R -szklone szybą zespoloną -okna dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem -parapety wewnętrzne z PVC – kolor biały -parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7046	U≤1,1 W/m²K -okno rozwierno-uchylne -profil jednoramowy -w kolorze NCS S 6020 Y 50R -szklone szybą zespoloną -okna dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem -parapety wewnętrzne z PVC – kolor biały -parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7046	U≤1,1 W/m²K -okno rozwierno-uchylne -profil jednoramowy -w kolorze NCS S 6020 Y 50R -szklone szybą zespoloną -okna dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem -parapety wewnętrzne z PVC – kolor biały -parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7046	U≤1,1 W/m²K -okno rozwierno-uchylne -profil jednoramowy -w kolorze NCS S 6020 Y 50R -szklone szybą zespoloną -okna dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem -parapety wewnętrzne z PVC – kolor biały -parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7046	U≤1,1 W/m²K -okno rozwierno-uchylne -profil jednoramowy -w kolorze NCS S 6020 Y 50R -szklone szybą zespoloną -okna dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem -parapety wewnętrzne z PVC – kolor biały -parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7046	U≤1,1 W/m²K -okno rozwierno -profil jednoramowy -w kolorze NCS S 6020 Y 50R -szklone szybą zespoloną -okna dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem -parapety wewnętrzne z PVC – kolor biały -parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7046	U≤1,1 W/m²K -okno stałe -profil jednoramowy -w kolorze NCS S 6020 Y 50R -szklone szybą zespoloną -okna dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem -parapety wewnętrzne z PVC – kolor biały -parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7046	U≤1,1 W/m²K -okno stałe -profil jednoramowy -w kolorze NCS S 6020 Y 50R -szklone szybą zespoloną -okna dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem -parapety wewnętrzne z PVC – kolor biały -parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7046	U≤1,1 W/m²K -okno rozwierno-uchylne -profil jednoramowy -w kolorze NCS S 6020 Y 50R -szklone szybą zespoloną -okna dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem -parapety wewnętrzne z PVC – kolor biały -parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7046	

012	013	014	015
40	80	165	115
20	120	250	250
Drewniane	Drewniane	Drewniane	Drewniane
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	1	2
5	1	-	-
5	1	1	2
US<1,1 W/m²K -okno stałe -profil jednoramowy -w kolorze NCS S 6020 Y 50R -szklone szybę zespoloną -okna dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem -parapety wewnętrzne z PVC – kolor biały -parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7046	US<1,1 W/m²K -okno dachowe uchylno-obrotowe -profil jednoramowy -w kolorze RAL 7046 -z energooszczędnym pakietem szybowym U3	US<1,1 W/m²K -drzwi balkonowe rozwierno-uchylno-obrotowe -profil jednoramowy -w kolorze NCS S 6020 Y 50R -szklone szybę zespoloną -okna dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem -parapety wewnętrzne z PVC – kolor biały -parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7046	US<1,1 W/m²K -drzwi balkonowe rozwierno-uchylno-obrotowe -profil jednoramowy -w kolorze NCS S 6020 Y 50R -szklone szybę zespoloną -okna dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem -parapety wewnętrzne z PVC – kolor biały -parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7046

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			SYMBOL/OZNACZENIE		D1	D2	D3	
			SCHEMAT					
			wymiar	w świetle muru zew.	S	135	135	135
					H	200	210	210
			parter		1	1	Piwnica – 1P	
			piętro		-	-	-	
			SUMA		1	1	1P	
			rodzaj stolarki		Drewniana	Drewniana	Metalowe	
			UWAGI:		US1,3 W/m²K -drzwi drewniane zewnętrzne -w kolorze NCS S 6020 Y 50R lub zbliżonym		US1,3 W/m²K -drzwi drewniane zewnętrzne -w kolorze NCS S 6020 Y 50R lub zbliżonym	

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;

2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:

- Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
- obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
- instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary i ilość należy sprawdzić na budowie;

4. Całość prac budowlanych i montażowych wykonywać pod nadzorem oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i dokumentami wymienionymi w pkt. 2;

5. Ewentualne wątpliwości należy zgłaszać projektantowi do wyjaśnienia przed rozpoczęciem prac;

6. W przypadku montażu okien szczelnych (współczynnikinfiltracja<0,3) muszą być one wyposażone w nawiewniki okienne. Jeśli nie będzie możliwe zamontowanie ich w oknach, to należy przewidzieć zamontowanie nawiewników ściennych higrosterowanych.

HIGHWAY Urbaniak Maria

ul. Wyzwolenia 4/5, 62-700 Turek

imię i nazwisko:		numer uprawnień:		podpis:	
Projektant GI.:		tech. bud. Marian Janiak		1927/61	
Opracowała:		mgr inż. Marek Gąsiński, mgr inż. Natalia Sulmińska			
Sprawdzający:		tech. bud. Henryk Sikora		GP7342/124B/94	
projekt:		Remont budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie			
obiekt:		Budynek mieszkalny wielorodzinny ul.Stalowa 7, 05-800 Pruszków, dz. ew. nr 37/1 obręb 0019			
inwestor:		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków		data: 12.2017	
tytuł rysunku:		Zestawienie stolarki do wymiany		skala: 1:100	
część rys.:		branża:		faza projektu:	
1/1		Architektura		PW	
				format arkusza:	
				297x420	
				numer rysunku:	
				PW.st7.19	
<div>Projekt chroniony prawami autorskimi - Du.U.1994 N°24 poz83 z późniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione.</div> <div>Prawa Autorskie dla : HIGHWAY Urbaniak Maria</div>					