

UWAGI:

1. Wykonalność przed przyszanpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

3. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instaacyjnych.
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

4. Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.

5. Wszystkie elementy budowane oddzielnie, pożarowego w zakresie ich parametrów R_{EL}, odnosząc do wymogów wynikających z ustaleń, podziału stref pożarowych. Przepięcia instalacyjne przez powyższe elementy budowane należy zabezpieczyć p.poz. w klasie parametrów danego elementu

- ## 6. Podejścia i przepusty przez ściany i stropy projektowanej instalacji ujęto w projekcie konstrukcji.

7. Podejścia do grzejników wykonać od dołu
8. W najwyższych i najniższych punktach instalacji zamontować odpowiednio odpowietrzniki i odwodnienia

9. Ruży wody, co i przewody elektryczne układać w sposób minimalizujący krzyżówki.

10. Wystąpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich usunięcia/poprawienia na swój koszt.

- 11. Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.**

12. Nad wszystkimi grzejnikami nie zlokalizowanymi pod oknami zlokalizować parapety.

HIGHWAY Urbaniak Maria

ul. Wyzwolenia 4/5, 62-700 Turek

Projektant Gł:	Imię i nazwisko:	numer uprawnień:	podpis:
inż. Przemysław Żurawicki	KDP/0070/PWOS/09		
Opracowali:	mgr inż. Krzysztof Makowski		
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Lebica WKP/0154/PWOS/09		
projekt:	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego		
obiekt:	<p>Budynek wielorodzinny</p> <p>ul. Słotowa 1/05-800 Pruszków, dz. ew. nr 37/1 obręb 0019</p>		
inwestor:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleni Miejska” Sp z o.o. ul. J. Krasińskiego 14/16, 05-803 Pruszków	data:	
tytuł rysunku:		04.2018	
		skala:	
		1:100	
część rys:	branża:	faza projektu:	numer rysunku:
1/1	Instalacje sanit.	PB	420 x 297
		format arkusza:	IS.2