



**UWAGI:**

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

2. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

### 3. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

4. Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.

5 Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pożarowego w zakresie ich parametrów R<sub>EI</sub>, należy podnieść do wymogów wynikających z ustaleń podziału stref pożarowych. Przejścia instalacyjne przez powyższe elementy budowlane należy zabezpieczyć p.poż. w klasie parametrów danego elementu

## 6. Podejścia i przepusty przez ściany i stropy projektowanej instalacji ujęto w projekcie konstrukcji.

## 7. Podejścia przyborów wykonać w bruzdach ściennych

8. W najniższych punktach instalacji zamontować odpowiednio odwodnienia

**9. Rury wody, co i przewody elektryczne układać w sposób minimalizujący krzyżówki.**

10. Wystąpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich usunięcia/poprawienia na swój koszt.

**11. Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.**

# HIGHWAY Urbaniak Maria

ul. Wyzwolenia 4/5, 62-700 Turek

projektant	inwestor	numer uprawniający	podpis
mgr inż. Przemysław Żurawicki	KUP/0070/PWOS/09		
opracowali	mgr inż. Krzysztof Makowski		
sprawdzaający	mgr inż. Sławomir Lebica WKR/0154/PWOS/09		
projekt	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego		
obiekt	Budynek wielorodzinny ul. Światowa 1, 05-800 Pruszków, dz. ew. nr 37/1, obręb 0019		
inwestor	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleni Miejska” Sp z o.o. ul. J. Krąszewskiego 14/16, 05-803 Pruszków	data:	04.2018
tytuł rysunku:		skala:	1:100
część rys.	branża:	faza projektu:	numer rysunku:
1/1	Instalacje sanit.	PB	IS.9